


SKLADOVE OKNA k 15.6.2018
 uvedené ceny sú bez DPH

Pozície č.	Počet	Cena za kus	Cena celkom
1	1 ks		




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 D078 400 **OS pravé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1 Chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: Standard
 Vystuženie: standard
 Odvodnenie: **dopredu**

115€

Rozmer: 1020 x 1200 mm

2

1 ks




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 D078 400 **OS pravé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 Chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: Standard
 Vystuženie: standard
 Odvodnenie: **dopredu**

95€

Rozmer: 790 x 980 mm

3

1 ks




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 D078 400 **OS ľavé + mikroventilácia**
 2 D078 400 **OS pravé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 Chromatech ultra ČIERNY
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 Chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: Standard
 Vystuženie: standard
 Odvodnenie: **dopredu**

185€

Rozmer: 1580 x 1110 mm

4

1 ks




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 D078 300 **OS ľavé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 Chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: Standard
 Vystuženie: standard
 Odvodnenie: **dopredu**

85€

Rozmer: 620 x 950 mm

5

2 ks




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 D078 400 **OS pravé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 Chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: Standard
 Vystuženie: standard
 Odvodnenie: **dopredu**

85€

Rozmer: 640 x 980 mm

6

2 ks




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: bez kridla
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 kr. profil *klika*
 1 F **Pevné bez kridla**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 Chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: Standard
 Vystuženie: standard
 Odvodnenie: **dopredu**

55€

Rozmer: 625 x 980 mm

7

1 ks




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D dverný 78mm+AL 40mm prah
 Kridlo: 2D VD standard 125mm-3kom.otv.VEN
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 D125T 1050 **VD pravé kľučka+kľučka**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 CHINCHILA čirá Chromatech ultra ČIERNY
 1.2 24 Výplň 24mm zlatý dub COVA/2strany
 Priečky: priečka 83mm / 70mm
 Zaskl.lišty: Standard
 Vystuženie: standard
 Odvodnenie: **dopredu**

485€

Rozmer: 1060 x 2050 mm

8

1 ks




Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL vchod.85mm 5k . + Al prah 40mm
 Kridlo: štandard 130mm - 4kom.otv.dovn.
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: čierne/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 130 1050 **VD pravé kľučka+kľučka**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Výplň 24mm zlatý dub COVA/2strany
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Vystuženie: štandard
 Odvodnenie: **dopredu**

535€

Rozmer: 1020 x 2030 mm

9

1 ks




Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL vchod.85mm 5k . + Al prah 40mm
 Kridlo: štandard 130mm - 4kom.otv.dovn.
 Farba: **Zlatý dub/Zlatý dub**
 Tesnenie: čierne/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 130 1050 **VD ľavé kľučka+kľučka**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Výplň 24mm zlatý dub COVA/2strany
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Vystuženie: štandard
 Odvodnenie: **dopredu**

535€

Rozmer: 1020 x 2030 mm

10

1 ks




Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: elegant 104mm - 5kom.otv.dovnútr.
 Kridlo: interiér / exteriér
 Farba: **Biela/Orech**
 Tesnenie: šedé/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *cj91624*
 1 E104 1050 **OS pravé + mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

210€

Rozmer: 930 x 2360 mm

11

2 ks




Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám:
 Kridlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: **Šedé/Šedé**
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *ij93633*
 1 D078 500 **OS ľavé - mikroventilácia**
 2 D078 500 **O pravé**
 3 D078 500 **OS pravé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: **Standard**
 Odvodnenie: **dopredu**

349€ - + žalúzie + sieťka

Rozmer: 2050 x 1450 mm _ _ _ _

12

1 ks




Systém: **PRIMA**
 Rám:
 Kridlo: Prima balkon.115mm - 4k.otv.dovn .
 bez kridla
 Farba: **Tmavý dub/Tmavý dub**
 Tesnenie: **čierne/čierne**
 Kovanie: **Siegenia TITAN**
 kr. profil *klika*
 1 P115 990 **SP ľavé spriahnutá kľučka**
 2 F **Pevné bez kridla**
 polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY
 2.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY
 Spojenie: Prima spojenie I - železo
 Prídavný profil: Rozšírenie 40mm Prima / 70mm
 Zaskl.lišty: **okružle**
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 200€ - prasknutý rám

Rozmer: 2510 x 2100 mm _ _ _ _

13


1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám:
 Kridlo: SL balk.68mm 5kom + AL prah 40mm
 štandard 104mm - 5kom.otv.VON
 Farba: **Douglasie/Douglasie**
 Tesnenie: **čierne/čierne**
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika gj93170a-2*
 1 104.T 1050 **O ľavé, pánty Dr.HAHN**
 polia tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: **okružle**
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 120€

Rozmer: 750 x 1960 mm

14**1 ks**

Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm Bunt 5kom .
 Kridlo: elegant 104mm - 5kom.otv.dovnútr.

interiér / exteriér

Farba: **Biela/Zlatý dub**
 Tesnenie: šedé/čierne

Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika gj90415a-1*
 1 E104 1050 **OS ľavé + mikroventilácia**
 2 F **Pevné bez krídla**

polia tl. výplň


1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Zaskl.lišty: okrúhle

Odvodnenie: **dopredu****"AKCIA" 200€**

Rozmer: 1970 x 2160 mm

15**1 ks**

Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm 5kom .
 Kridlo: bez krídla

interiér / exteriér

Farba: **Biela/REN 7016**
 Tesnenie: šedé/čierne

kr. profil *klika gj90724-2*
 1 F **Pevné bez krídla**


polia tl. výplň

1.1 46 Climatop 6-14-6-14-6 Ug=0.6

Zaskl.lišty: rovné

Odvodnenie: **dopredu****"AKCIA" 150€**

Rozmer: 1700 x 2160 mm

16**1 ks**

Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL balk.68mm 5kom + AL prah 40mm
 Kridlo: štandard 104mm - 5kom.otv.VON

*exteriér / interiér*Farba rámu: **REN 7016/Biela**

Rám.tesnenie: čierne/šedé

*interiér / exteriér*Farba krídla: **Biela/REN 7016**

Kr.tesnenie: šedé/čierne


Farba priečky: **Biela/REN 7016**Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**

kr. profil klika gj95778a-7
 1 104.T 1050 **D pravé kľučka+kľučka**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 1.2 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Priečky: 252120 priečka 82mm
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

427€

Rozmer: 1070 x 2230 mm

17




1 ks

Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL7 okenné 68/76mm 7kom .
 Kridlo: elegant 80mm - 7kom.otv.dovnútra
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: šedé/šedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil gj90516
 1 SE80 1050 **OS pravé + mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

150€

Rozmer: 860 x 2130 mm

18



1 ks


Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D elegant 78mm-6kom.okenné
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/Tmavý dub**
 Tesnenie: Šedé/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil hj91262
 1 D078E 400 **OS pravé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 Medzisk.priečky: 3 * v skle 8 mm zlatá
 Farba m.priečky: 3 * zlatá
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

125€

Rozmer: 1070 x 1030 mm

19

1 ks




Systém: **RI OPTIMAL Line 3D**
 Rám: OPTIMAL 3D okenný 72mm/81mm 7kom.
 Kridlo: OPM 3D štandard 78mm-7kom.okenné
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/Cheyenne**
 Tesnenie: Šedé/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *hj91364*
 1 D378 400 OS ľavé + mikroventilácia
 polia tl. výplň
 1.1 42 Climatop 4-14-4-16-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

155€

Rozmer: 1230 x 1200 mm

20

1 ks




Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm 5kom .
 Kridlo: elegant 104mm - 5kom.otv.dovnútr.
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/Douglasie**
 Tesnenie: šedé/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *hj93604*
 1 E104 1050 OS ľavé + mikroventilácia
 polia tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

210€

Rozmer: 830 x 2160 mm

21


1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL vchod.85mm 5k . + Al prah 40mm
 Kridlo: štandard 130mm - 4kom.otv.dovn.
 Farba: **Polareich/Polareich**
 Tesnenie: šedé/šedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *hj93535*
 1 130 1050 VD ľavé kľučka+guľa
 polia tl. výplň
 1.1 40 Bez výplne,lišty na 40mm
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: **dopredu**

450€


Rozmer: 970 x 2170 mm

22**1 ks**

SEKČNÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA - TRIDO
Velvet H0
RAL 9007

rozmer š.2960 x v.2130mm
kovanie na nadpražie 220-400mm
Diaľk. ovládanie 2-kanálové - 2x PEARLTWIN
Pohon - Sommer APERTO A550L

Cena bez montáže - 700,-€ + DPH
prípadná montáž - 150,-€ + DPH


23**1 ks**

KRIDLOVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA - TRIDO
Velvet H0
zvonku ZLATÝ DUB - zvnútra BIELA

rozmer š.2330 x v.1930mm
KĽUČKA+KĽUČKA, aretačné ramienka

pohľad ZVONKU - otváravé VON

CENA za výrobok - 500€ s DPH

24**1 ks**

KRIDLOVÁ GARÁŽOVÁ BRÁNA - TRIDO
Velvet H0
zvonku HNEDÁ - zvnútra BIELA

rozmer š.2470 x v.1880mm
KĽUČKA+KĽUČKA

pohľad ZVONKU - otváravé VON

CENA za výrobok - 300€ s DPH