


SKLADOVE OKNA - VYPREDAJ "AKCIA - APRÍL 2017"

Ceny sú s DPH
Ceny platia do 30.4.2017

Pozície č.	Počet		Cena za kus	Cena celkom
------------	-------	--	-------------	-------------


1 **1 ks**



Systém: **bluEvolution 92**
 Rám:
 Kridlo: BE balkón.115/92mm otv.dovnútra
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: šedé/šedé
 Kovanie: **Maco Multi Matic (Premium)**
 kt. profil klika
 1 B115 1050 OS ľavé + mikroventilácia
 polia tl. výplň
 1.1 48 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 1.2 48 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Pričky: 172425 priečka 82 mm do kridla BE
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 100€


Rozmer: 800 x 2260 mm

2**1 ks**

Systém: **bluEvolution 92**
 Rám:
 Kridlo: BE balkón.115/92mm otv.dovnútra
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/Cheyenne**
 Tesnenie: čierne/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 B115 1050 **OS pravé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 48 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 1.2 48 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Priečky: 172425 priečka 82 mm do kridla BE
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€


Rozmer: 860 x 2140 mm

3**1 ks**

Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám:
 Kridlo: elegant 104mm - 5kom.otv.dovnútr.
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/Orech**
 Tesnenie: šedé/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 E104 1050 **OS pravé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

210€

Rozmer: 930 x 2360 mm

4**1 ks**


Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám:
 Kridlo: štandard 104mm - 5kom.otv.dovn.
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/REN 7155**
 Tesnenie: šedé/šedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 104 1050 **OS pravé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 760 x 2260 mm

5

1 ks




Systém: Salamander STREAMLINE
 Rám: štandard 130mm - 4kom.otv.dovn.
 Kridlo: štandard 130mm - 4kom.otv.dovn.
 Farba: Cheyenne/Cheyenne
 Tesnenie: čierne/čierne
 Kovanie: Siegenia TITAN
 kr. profil klika
 1 130 1050 VD ľavé kľučka-guľa
 polia tl. výplň
 1.1 40 Bez výplne, lišty na 40mm
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: dopredu

"AKCIA" 200€

Rozmer: 1070 x 2200 mm

6

1 ks




Systém: Salamander bluEvolution 82 MD
 Rám: štandard 85mm-6kom.okenné
 Kridlo: 2 * bE82 štandard 85mm-6kom.okenné
 Farba: Biela
 Tesnenie: Šedé/Šedé
 Kovanie: Maco Multi MATIC (Premium)
 kr. profil klika
 1 B8-085 500 O ľavé
 2 B8-085 500 OS pravé + mikroventilácia
 polia tl. výplň
 1.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: dopredu

"AKCIA" 100€

Rozmer: 1430 x 1400 mm

7


1 ks



Systém: RI TREND Line 2D
 Rám: štandard 95mm-4kom.otv.dovn.
 Kridlo: bez kridla
 2 * 2D BD štandard 95mm-4kom.otv.dovn.
 Farba: Biela
 Tesnenie: Šedé/Šedé
 Kovanie: Maco Multi MATIC KS (Štandard)
 kr. profil klika
 1 F Pevné bez kridla
 2 D095 1050 O ľavé
 3 D095 1050 OS pravé - mikroventilácia
 polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 2.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 3.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: dopredu

"AKCIA" 100€

8



Rozmer: 1200 x 2680 mm


5 ks

Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.
 Kridlo: *interiér / exteriér*
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: Sedé/Sedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika*
 1 D095 1050 **OS ľavé - mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 1000 x 2380 mm

9




Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.
 Kridlo: *interiér / exteriér*
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: Sedé/Sedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika*
 1 D095 1050 **OS pravé - mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 1000 x 2380 mm

10



1 ks


Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.
 Kridlo: *interiér / exteriér*
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: Sedé/Sedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika*
 1 D095 1050 **OS ľavé - mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 1050 x 2380 mm

11

1 ks




Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: **2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.**
 Kridlo: **interiér / exteriér**
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: **Sedé/Sedé**
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil **klika**
 1 D095 1050 **OS pravé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: **Standard**
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 1050 x 2380 mm

12

4 ks




Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: **bez kridla**
 Kridlo: **interiér / exteriér**
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: **Sedé/Sedé**
 kr. profil **klika**
 1 F **Pevné bez kridla**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: **Standard**
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 20€

Rozmer: 1260 x 2380 mm

13

3 ks




Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: **bez kridla**
 Kridlo: **interiér / exteriér**
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: **Sedé/Sedé**
 kr. profil **klika**
 1 F **Pevné bez kridla**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: **Standard**
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 20€

14

1 ks




Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: bez krídla
 Kridlo: *interiér / exteriér*
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: Sedé/Sedé
 kr. profil *klika*
 1 F **Pevné bez krídla**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 20€

Rozmer: 1230 x 2380 mm

15

1 ks




Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: bez krídla
 Kridlo: *interiér / exteriér*
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: Sedé/Sedé
 kr. profil *klika*
 1 F **Pevné bez krídla**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus N 6-12-6 Ug1,3
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 1760 x 2380 mm

16


1 ks



Systém: **RI OPTIM Line 2D**
 Rám: bez krídla
 Kridlo: *interiér / exteriér*
 Farba: **Biela/Metbrush ALU**
 Tesnenie: Sedé/Sedé
 kr. profil *klika*
 1 F **Pevné bez krídla**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus N 6-12-6 Ug1,3
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 20€


Rozmer: 1540 x 2380 mm

17**1 ks**

Systém: **PRIMA**
 Rám: **PRIMA**
 Kridlo: 2 * Prima standard 77mm - 5k.otv.dovnn
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: Sedé/Šedé
 Kovanie: **Siegenia TITAN**
 kr. profil: *klika*
 1 P077 700 **O ľavé**
 2 P077 700 **OS pravé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 80€


Rozmer: 2070 x 1530 mm

18**2 ks**

Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm 5kom .
 Kridlo: 2 * elegant 80mm - 5kom.otv.dovnnútr.
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: šedé/šedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil: *klika gj93382*
 1 E080 500 **O ľavé**
 2 E080 500 **OS pravé + mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 80€


Rozmer: 2060 x 1430 mm

19**3 ks**

Systém: **PRIMA**
 Rám: **PRIMA**
 Kridlo: 2 * Prima standard 77mm - 5k.otv.dovnn .
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: Sedé/Šedé
 Kovanie: **Siegenia TITAN**
 kr. profil: *klika*
 1 P077 600 **O ľavé**
 2 P077 600 **OS pravé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 80€

22



Rozmer: 2070 x 1440 mm


2 ks

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám:
 Kridlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: **Šedé/Šedé**
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika*
 1 D078 500 **OS ľavé - mikroventilácia**
 2 D078 500 **O pravé**
 3 D078 500 **OS pravé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

349€ - + žalúzie + sieťka

Rozmer: 2050 x 1450 mm

23




1 ks

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám:
 Kridlo: 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: **Šedé/Šedé**
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika*
 1 D095 1050 **OS ľavé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 710 x 2190 mm

24



1 ks

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám:
 Kridlo: 3 * 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: **Šedé/Šedé**
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika*
 1 D078 600 **OS ľavé - mikroventilácia**
 2 D078 600 **O ľavé**
 3 D078 600 **OS pravé - mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 2.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 3.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7


Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 100€

Rozmer: 2700 x 1530 mm

25

1 ks



Systém: **PRIMA**

Rám: 2 * Prima standard 77mm - 5k.otv.dovn .

Krídlo: **Tmavý dub/Tmavý dub**

Farba: čierne/čierne

Tesnenie: čierne/čierne

Kovanie: **Siegenia TITAN**

kr. profil klika

1 P077 600 **O ľavé**

2 P077 600 **OS pravé - mikroventilácia**

polia tl. výplň

1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY

2.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY

Zaskl.lišty: okrúhle


Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 1500 x 1400 mm

26

1 ks



Systém: **PRIMA**

Rám:

Krídlo: Prima balkon.115mm - 4k.otv.dovn .
 bez krídla

Farba: **Tmavý dub/Tmavý dub**

Tesnenie: čierne/čierne

Kovanie: **Siegenia TITAN**

kr. profil klika

1 P115 990 **SP ľavé spriahnutá kľučka**

2 F **Pevné bez krídla**

polia tl. výplň

1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY

2.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY

Spojenie: Prima spojenie I - železo

Pridavny profil: Rozšírenie 40mm Prima / 70mm

Zaskl.lišty: okrúhle


Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 200€

Rozmer: 2510 x 2100 mm

27

1 ks




Systém: **PRIMA**
 Rám:
 Kridlo: Prima balkon.115mm - 4k.otv.dovn .
 Farba: **Tmavý dub/Tmavý dub**
 Tesnenie: čierne/čierne
 Kovanie: **Siegenia TITAN**
 kr. profil *klika*
 1 P115 1000 **OS ľavé - mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€

Rozmer: 1050 x 2060 mm

28

1 ks




Systém: **PRIMA**
 Rám:
 Kridlo: 2 * Prima balkon.115mm - 4k.otv.dovn .
 Farba: **Tmavý dub/Tmavý dub**
 Tesnenie: čierne/čierne
 Kovanie: **Siegenia TITAN**
 kr. profil *klika*
 1 P115 1000 **OS ľavé - mikroventilácia**
 2 P115 1000 **O pravé**
polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY
 2.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7 chromatech ultra ČIERNY
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 150€

Rozmer: 1990 x 2060 mm

29

1 ks




Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám:
 Kridlo: štandard 80mm-5kom.Bunt otv.dovn.
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/REN 7016**
 Tesnenie: šedé/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 080B 300 **OS ľavé + mikroventilácia**
polia tl. výplň
 1.1 24 CP 4-16-4 Ar Ug=1,1/ KURA číra
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 30€

Rozmer: 1180 x 890 mm

30 **1 ks**




Systém: **Salamander bluEvolution 82 MD**
 Rám: bE82MD okenný 73mm/82mm 6Kom.
 Kridlo: bez kridla
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/REN 7016**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 kr. profil *klika*
 1 F **Pevné bez kridla**
 polia tl. výplň
 1.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 30€

Rozmer: 700 x 2350 mm

31

1 ks




Systém: **Salamander bluEvolution 82 MD**
 Rám: bE82MD okenný 73mm/82mm 6Kom.
 Kridlo: 2 * bE82 balkónové 115mm-5kom.otv.dovn.
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/REN 7016**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika*
 1 B8-115 1050 **O ľavé**
 2 B8-115 1050 **OS pravé + mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 2.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 150€

Rozmer: 1652 x 2350 mm

32


1 ks




Systém: **Salamander bluEvolution 82 MD**
 Rám: bE82 štandard 85mm-6kom.okenné
 Kridlo: bE82 štandard 85mm-6kom.okenné
 Farba: **REN 7016/REN 7016**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil *klika fj93773-2*
 1 B8-085 500 **OS pravé + mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: rovné
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 100€


Rozmer: 1500 x 1450 mm

~~33~~~~1 ks~~

~~Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/REN 7016**
 Tesnenie: Šedé/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika gj91013b-3*
 1 D078 190 **Sklopné, kľučka vľavo**
polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**~~


~~**"AKCIA" 30€**~~~~Rozmer: 1170 x 690 mm~~~~34~~~~1 ks~~

~~Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
interiér / exteriér
 Farba: **Biela/REN 7016**
 Tesnenie: Šedé/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika gj90716-8*
 1 D078 379,5 **Sklopné kľučka hore**
polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**~~

~~**"AKCIA" 30€**~~~~Rozmer: 870 x 400 mm~~~~35~~~~1 ks~~

~~Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: Šedé/Šedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil *klika fj91679-1*
 1 D078 644 **Sklopné kľučka hore**
polia tl. výplň
 1.1 24 CP 4-16-4 Ar Ug=1,1/ KURA číra
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**~~


~~**"AKCIA" 30€**~~~~Rozmer: 1400 x 970 mm~~

36**1 ks**

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: bez kridla
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: Sedé/Šedé
 kr. profil klika gj90568a-1
 1 F **Pevné bez kridla**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1 CHINCHILA číra
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 10€


Rozmer: 1190 x 320 mm

37**1 ks**

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Douglasie/Douglasie**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika gj93170-1
 1 D078 400 **OS ľavé + mikroventilácia**
 polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 50€


Rozmer: 870 x 1150 mm

38**1 ks**

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Douglasie/Douglasie**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika gj93170-2
 1 D078 379 **Sklopné, kľučka hore**
 polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 30€


Rozmer: 870 x 550 mm

~~39~~~~2 ks~~

Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Farba: **Douglasie/Douglasie**
 Tesnenie: Čierne/Čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika *gj93170-3*
 1 D078 379 **Sklopné, kľučka hore**
 polia tl. výplň
 1.1 36 Climatop 4-12-4-12-4 Ug=0.7
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 30€


Rozmer: 870 x 600 mm

~~40~~~~1 ks~~

Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL balk.68mm 5kom + AL prah 40mm
 Kridlo: štandard 104mm - 5kom.otv.VON
 Farba: **Douglasie/Douglasie**
 Tesnenie: čierne/čierne
 Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika *gj93170a-2*
 1 104.T 1050 **O ľavé, pánty Dr.HAHN**
 polia tl. výplň
 1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6
 Zaskl.lišty: okrúhle
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 120€

Rozmer: 750 x 1960 mm

~~41~~~~1 ks~~


Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenný 64mm/70mm 6kom.
 Kridlo: 2 * 2D BD standard 95mm-4kom.otv.dovn.
 Farba: **Biela**
 Tesnenie: Šedé/Šedé
 Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil klika *gj93570*
 1 D095 1050 **OS ľavé - mikroventilácia**
 2 D095 1050 **O pravé**
 polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: Standard
 Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 100€

Rozmer: 2000 x 2010 mm

42

1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm Bunt 5kom .
 Kridlo: elegant 104mm - 5kom.otv.dovnútr.
 bez kridla

interiér / exteriér

Farba: **Biela/Zlatý dub**

Tesnenie: šedé/čierna

Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**

kr. profil klika gj90415a-1

1 E104 1050 **OS ľavé + mikroventilácia**

2 F **Pevné bez kridla**

polia tl. výplň

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

2.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Zaskl.lišty: okrúhle


Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 200€

Rozmer: 1970 x 2160 mm

43

1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm 5kom .
 Kridlo: elegant 104mm - 5kom.otv.dovnútr.

interiér / exteriér

Farba: **Biela/Zlatý dub**

Tesnenie: šedé/čierna

Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**

kr. profil klika gj90415a-7

1 E104 1050 **OS pravé + mikroventilácia**

polia tl. výplň

1.1 40 Climatop 4-14-4-14-4 Ug=0.6

Zaskl.lišty: okrúhle


Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 100€

Rozmer: 970 x 2160 mm

44

1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**

Rám: SL okenné 68/76mm 5kom .

Kridlo: bez kridla

interiér / exteriér

Farba: **Biela/REN 7016**

Tesnenie: šedé/čierna

kr. profil klika gj90724-2

1 F **Pevné bez kridla**

polia tl. výplň

1.1 46 Climatop 6-14-6-14-6 Ug=0.6

Zaskl.lišty: rovné


Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 150€

Rozmer: 1700 x 2160 mm

45

1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL balk.68mm 5kom + AL prah 40mm
 Kridlo: štandard 104mm - 5kom.otv.VON

exteriér / interiér

Farba rámu: **REN 7016/Biela**
 Rám.tesnenie: čierne/šedé
interiér / exteriér

Farba kridla: **Biela/REN 7016**
 Kr.tesnenie: šedé/čierne
 Farba priečky: **Biela/REN 7016**

Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika gj95778a-7
 1 104.T 1050 **D pravé kľučka+kľučka**

polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 1.2 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Priečky: 252120 priečka 82mm

Zaskl.lišty: okrúhle


Odvodnenie: **dopredu**

427€

Rozmer: 1070 x 2230 mm

46

2 ks



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: 2D standard 78mm-6kom.okenné
 Kridlo: 2 * bez kridla

Farba: **Biela**
 Tesnenie: Šedé/Šedé

Kovanie: **Maco Multi MATIC KS (Štandard)**
 kr. profil klika fj90998-1
 1 D078 500 **OS ľavé - mikroventilácia**

2 F **Pevné bez kridla**
 3 F **Pevné bez kridla**

polia výplň
 1.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: Standard


Odvodnenie: **dopredu**

"AD" 110€

Rozmer: 2070 x 1400 mm

47

1 ks



Systém: **Salamander bluEvolution 82 MD**
 Rám: bE82MD okenný 73mm/82mm 6Kom.
 Kridlo: 2 * bE82 štandard 85mm-6kom.okenné
 Farba: **REN 7016/REN 7016**
 Tesnenie: Čierne/Čierne

Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika gj95877
 1 B8-085 300 OS ľavé
 2 B8-085 300 OS pravé + mikroventilácia

polia tl. výplň
 1.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6+ MATELUX bílý 4 mm Chromatech ultra ČIERNY
 2.1 44 Climatop 4-16-4-16-4 Ug=0.6+ MATELUX bílý 4 mm Chromatech ultra ČIERNY

Zaskl.lišty: rovné


Odvodnenie: **dopredu**

200€

Rozmer: 1470 x 950 mm

48

1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm 5kom .
 Kridlo: 2 * elegant 80mm - 5kom.otv.dovnútr.
interiér / exteriér

Farba: **Biela/Zlatý dub**
 Tesnenie: šedé/čierne

Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika hj90032
 1 E080 500 OS ľavé + mikroventilácia
 2 E080 500 OS pravé + mikroventilácia

polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: okrúhle


Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 100€

Rozmer: 1760 x 1450 mm

49

1 ks



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenné 68/76mm 5kom .
 Kridlo: štandard 80mm - 5kom.otv.dovn.
interiér / exteriér

Farba: **Biela/REN 7016**
 Tesnenie: šedé/čierne

Kovanie: **Maco Multi MATIC (Premium)**
 kr. profil klika
 1 080 190 OS ľavé + mikroventilácia

polia tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1

Zaskl.lišty: rovné

Odvodnenie: **dopredu**

"AKCIA" 60€

Rozmer: 1030 x 690 mm

Pozície č.	Počet	[REDACTED]	Cena za kus	Cena celkom
------------	-------	------------	-------------	-------------
